

**SAMEDIA**

®



# SADRŽAJ:

Dijamantska ploča BX 13 Disk za sečenje MX 13 Dijamantska ploča za beton BSC Dijamant ploča standard jezgro MST	3.
Dijamantska ploča univerzaln MSS Dijamanstka ploča turbo segmentni MTS Dijamantska ploča turbo KTM Disk za sečenje KCM	4.
Disk za sečenje KJM Disk za sečenje KCT Dijamantska ploča turbo KTX Dijamantska ploča keramik KCS	5.
Dijamantski disk za sečenje UVM Dijamantski disk za sečenje UTM Disk za sečenje HLK Dijamnstski disk za sečenje UGM	6.
Dijamantski disk za sečenje GAV Dijamantska ploča AST Disk za sečenje KVX Dijamantska ploča USM	7.
Dijamanstka kruna DBX Dijamantska burgija DBV-E Dijamantska burgija DBT/DBZ Set DBT Dijamantska burgija DBT-E	8.
Burgija za crep DBZ Dijamanska brusna ploča UBX Dijamanska brusna ploča STB Dijamantska turbo ploča univerzalna STS Dijamantski točak za brušenje SSB	9.
Glodalo DFG Brusna ploča SPM Brusna ploča SPT Dijamantksa podloga za brušenje HSP Disk za sečenje TSM	10.
Velkro montažna ploča SPZ	11.

Napomena: Navedene cene su bez PDV-a.

**SHOXX**

POWER INSIDE

**BX 13**


Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
310064	BX 13	115	22,23	8	2,4	7.360,00
310058	BX 13	125	22,23	9	2,4	8.775,00
310609	BX 13	180	22,23	13	2,4	9.980,00
310044	BX 13	230	22,23	15	2,6	12.959,00

Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
310065	BX 13	300	25,4/20	20	2,8	17.230,00
310049	BX 13	350	25,4/20	21	3,0	22.310,00
310057	BX 13	400	25,4/20	24	3,2	25.140,00

Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
310220	BX 13	450	25,40	25	3,6	27.710,00

**Prednosti:**  
 Dijamantsko sečivo vrhunskog kvaliteta sa SHOXX kovanim segmentima.  
 Visina segmenata: 13mm.  
 Najduži vek trajanja i svojstva rezanja.  
 Niske vibracije i čist rez.

**Materijal:**  
 armirani beton, dekorativni beton, beton, granit/prirodni kamen, cigla, crep, peščano krečna cigla, peščara.

**Materijal:**  
 armirani beton, dekorativni beton, beton, granit/prirodni kamen, peščano krečna cigla, peščara, porfir.

**Materijal:**  
 armirani stari beton

**SHOXX**

POWER INSIDE

**MX13**


Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
310347	MX 13	150	22,23	11	2,6	7.435,00
311762	MSF-MX13	150	22,23	9	2,4	7.533,33

**Prednosti:**  
 Dijamantsko sečivo vrhunskog kvaliteta sa SHOXX kovanim segmentima.  
 Visina segmenata: 13mm.  
 Najduži vek trajanja i svojstva rezanja.  
 Pogodan za abrazivne materijale.

**Materijal:**  
 armirani beton, betonski proizvodi, cigla, crep, peščano krečna cigla, peščara, košuljica, asfalt.

**BSC**


Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
310989	BSC	115	22,23	8	2,4	725,00
310990	BSC	125	22,23	9	2,4	870,00
310991	BSC	180	22,23	13	2,8	1.920,00
310992	BSC	230	22,23	18	3,0	2.460,00

**Prednosti:**  
 Standardna dijamantska oštrica.  
 Visina segmenata: 10mm.  
 Sinterrovani segmenti.  
 Turbo segmenti.

**Materijal:**  
 armirani stari beton

**SOLID**
**MST**


Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
300055	MST	125	22,23	8	2,4	3.480,00
300045	MST	150	22,23	11	2,4	4.141,67
300010	MST	230	22,23	15	2,6	5.490,00
310370	MST	300	25,40	18	2,8	10.480,00
310372	MST	350	25,40	21	3,0	12.990,00
310374	MST	400	25,40	24	3,2	15.400,00
311583	MST/XLOCK	125	XLOCK	8	2,4	3.508,33

**Prednosti:**  
 Visina segmenata vrhunska.  
 Dijamantske oštrice 11mm.  
 Univerzalan asortiman aplikacije.

**Materijal:**  
 beton, cigla, crep, armirani beton, dekorativni beton, peščano-krečna cigla, peščara.

**MASTER**


**MSS**


Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
310978	MSS	125	22,23	9	2,0	800,00
310979	MSS	180	22,23	13	2,4	1.710,00
310980	MSS	230	22,23	16	2,4	2.170,00

Prednosti:  
Standardna dijamantska oštrica.  
Visina segmenata 8mm.  
Sinterovani segmenti.  
Blok segmentiran.

**SOLID**

Materijal:  
beton, cigla.

**MTS**


Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
310982	MTS	125	22,23	1	3,0	870,00
310983	MTS	180	22,23	1	3,0	1.890,00
310984	MTS	230	22,23	1	3,2	2.460,00

Prednosti:  
Standardna dijamantska oštrica.  
Visina segmenata: 7mm.  
Direktno sinterovanje.  
Kontinualni turbo obod.

**MASTER**

Materijal:  
beton, cigla

**KTM**


Šifra	Opis	Ø mm	Adapter mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
330016	KTM	115	22,23	1	1,4	5.010,00
330017	KTM	125	22,23	1	1,4	5.470,00
311584	KTM/XLOCK	125	XLOCK	1	1,4	5.537,50

Prednosti:  
Vrhunska dijamantska oštrica  
Visina segmenata: 10mm.  
Ojačana prirubnica.  
Ravan rez i miran rad.  
Brzo i čisto sečenje.

**MASTER**

Materijal:  
porcelanski kamen, pločice,  
glazirane šporetne pločice,  
granit/prirodni kamen,  
veštački kamen/mermer,  
krečnjak/travertino kamen  
nerđajući čelik.

**KCM**


Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
300004	KCM	200	30/25,4	1	1,6	9.641,67
300006	KCM	250	30/25,4	1	1,6	13.904,17
311585	KCM/XLOCK	125	XLOCK	1	1,5	5.537,50

Prednosti:  
Vrhunska dijamantska oštrica.  
Visina segmenata 7mm.  
Kontinuirani obod.  
Čist rez.

**MASTER**

Materijal:  
porcelanski kamen,  
pločice, granit,  
prirodni kamen,  
veštački kamen/mermer,  
tvrde cigle,  
keramički kompozitni panel.

## KJM



Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
330023	KJM	200	30/25,4	1	1,6	8.419,17
310631	KJM	250	30/25,4	1	1,6	11.975,00

Prednosti:  
Vrhunska dijamantska oštrica.  
Ekstra tanak turbo naplatak.  
Brzo i čisto sečenje.

## MASTER

Materijal:  
pločice  
keramički kompozitni panel,  
porcelanski kamen 2-3cm,  
granit/prirodni kamen,  
veštački kamen/mermer.

EN 13236  
compliant

## KCT



Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
330011	KCT	200	30/25,4	1	1,6	4.412,50

Prednosti:  
Profesionalna dijamantska oštrica.  
Visina segmenta 7mm.  
Kontinuirani obod.  
Čist rez.  
Nije pogodan za porcelanski kamen i tvrde pločice.

## TECHNIC

Materijal:  
pločice.

## KTX



Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
310814	KTX	115	22,23	1	1,3	5.050,00
310815	KTX	125	22,23	1	1,3	5.490,00

Prednosti:  
HIGHEND- dijamantsko sečivo.  
Visina segmenata 10mm.  
Za brzo ravno rezanje u najtvrdje pločice, najtvrdi porculan (takođe 2cm debelo).  
Čiste rezne ivice.  
Idealno za akumulatorsku bušilicu.  
Ojačana priрубnica.

## SHOXX

POWER INSIDE

Materijal:  
porcelan, keramika,  
glazirane šporetne pločice,  
granit/prirodni kamen,  
veštački kamen/mermer,  
krečnjak, nerđajući čelik,  
travertino kamen.

## KCS



Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
310985	KCS	115	22,23	1	2,0	635,00
310986	KCS	125	22,23	1	2,0	750,00

Prednosti:  
Standardna dijamantska oštrica.  
Visina segmenata 6mm.  
Direktno sinterovanje.  
Kontinuirani obod.

## SOLID

Materijal:  
keramika.

## UVM



Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
310795	UVM	115	22,23	9	3,0	4.970,83
310796	UVM	125	22,23	10	3,0	6.491,67

**Prednosti:**  
 Vakumsko lemljenje, Allu-Cut dijamantska oštrica.  
 Visina segmenata 3mm.  
 Sečivo za univerzalnu upotrebu/spasavanje.

## MASTER

**Materijal:**  
 metal/čelik,  
 cevi od modularnog gvožđa,  
 drvo/laminat,  
 PVC/KG/HT-cevi,  
 plastika, GfK.

## UTM



Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
311793	UTM	115	22,23	1	1,5	2.108,33
311794	UTM	125	22,23	1	1,5	2.220,83

**Prednosti:**  
 Vakum lemljene, Premium dijamantski disk za sečenje za primenu metala.  
 Ekstra tanka izvedba za brz i čist rez.  
 Više snage do 1000 rezova, 30 puta duži životni vek u poređenju sa diskovima od koradiuma.  
 Udobnije zbog konstantne dubine sečenja.  
 Nije moguće smanjenje prečnika.  
 Više bezbednosti zbog manje varnice.

## MASTER

**Materijal:**  
 metal/čelik,  
 cevi od modularnog gvožđa,  
 nerđajući čelik,  
 PVC/KG/HT-cevi,  
 plastika, GfK.

## HLK




Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
320027	HLK	115	22,23	8	1,0	1.929,17
320023	HLK	125	22,23	9	1,0	2.608,33

**Prednosti:**  
 Premium Allu-Cut oštrica presvučena karbidnom oštricom.  
 Visina segmenata: 1mm.  
 Za čist i brz rez.  
 Izuzetno tanka, malo prašine, izdržljiv.  
 Idealno za akumulatorske brusilice.

## MASTER

**Materijal:**  
 PVC/KG/HT-cevi,  
 PP/PE/PVC cevi,  
 plastika/GfK,  
 drvo/laminat.

## UGM




Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
311090	UGM	125	M14	1	2,0	7.510,00

**Prednosti:**  
 Vrhunska galvansko obložena dijamantska oštrica.  
 Visina segmenata 3mm.  
 Sa M14 prirubnicom za sečenje u ravnini.  
 Veoma visok kvalitet sečenja, čista rezna ivica.  
 Dijamantski presvučen sa obe strane.

## MASTER

**Materijal:**  
 pločice,  
 veštački kamen/mermer,  
 plastika/GfK,  
 staklo/staklena vlanka,  
 beton, granit, metal, čelik.

## GAV



Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
311020	GAV	115	22,23	14	2,3	2.487,50
311021	GAV	125	22,23	12	2,3	2.708,33

**Prednosti:**  
 Profesionalno galvansko obložena dijamantska oštrica.  
 Visina segmenata 3mm.  
 Za univerzalnu upotrebu.  
 Veoma visok kvalitet sečenja, čista rezna ivica.  
 Idealno za suvo sečenje mermera.

### TECHNIC

**Materijal:**  
 veštački kamen/mermer,  
 plastika/GfK,  
 staklo/staklena vlakna.

## AST



Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
310076	AST	350	25,4/20	21	3,0	14.300,00
310072	AST	400	25,40	24	3,2	17.840,00
310077	AST	450	25,40	25	3,6	19.980,00
310118	AST	500	25,40	30	3,6	22.300,00

**Prednosti:**  
 Profesionalna dijamantska oštrica.  
 Visina segmenata 11mm.  
 DEEP zaštitni segmenti.  
 Idealan za rezne benzinske i podne testere do 7,5kW.

### TECHNIC

**Materijal:**  
 asfalt,  
 armirani stari beton.

## KVX




Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
311080	KVX	200	30/25,4	1	1,6	8.725,00
311082	KVX	250	30/25,4	1	1,6	11.162,50

**Prednosti:**  
 Dijamantsko sečivo vrhunskog kvaliteta.  
 Visina segmenata 8mm.  
 Može se koristiti suvo i meko.  
 Izuzetno čiste rezne ivice.

### SHOXX POWER INSIDE

**Materijal:**  
 porcelanski kamen,  
 pločice,  
 granit/prirodni kamen.

## USM



Šifra	Opis	Ø mm	Adapter mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
310953	USM	500	30/25,4	30	3,6	30.200,00
310954	USM	600	60/25,4	34	3,6	54.800,00
311122	USM	800	60,00	46	4,6	71.900,00

**Prednosti:**  
 Vrhunska dijamantska oštrica  
 Visina segmenata: 11mm.  
 Dug životni vek i čist rez.  
 Idealan za blok testere.

### MASTER

**Materijal:**  
 cigla, armirani beton,  
 isprani beton, beton,  
 ekstremno gusta peščano-krečna  
 cigla, peščano-krečna cigla,  
 peščara, granit/prirodni kamen.

**DBX**



Šifra	Opis	Ø mm	Adapter mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
340101	DBX	72	1 1/4"UNC	6	3,5	16.710,00
340081	DBX	82	1 1/4"UNC	7	3,5	18.350,00
340103	DBX	102	1 1/4"UNC	8	3,5	21.550,00
340104	DBX	112	1 1/4"UNC	9	3,5	23.410,00
340082	DBX	122	1 1/4"UNC	10	3,5	23.450,00
340105	DBX	132	1 1/4"UNC	11	3,5	28.390,00
340108	DBX	152	1 1/4"UNC	12	4,0	34.350,00
340113	DBX	202	1 1/4"UNC	14	4,0	49.450,00



Materijal:  
beton, armirani beton,  
peščano krečna cigla, cigle.

Prednosti:  
HighEnd mokro jezgro sa krovnim turbo segmentima.  
Visina segmenata: 10(032,42)/12mm.  
lasersko zavareno do 250mm.  
Radna dužina 450mm.  
Univerzalni i dug životni vek.  
Idealno za kompanije za iskopavanje jezgra i ugravanje.  
Da se koristi sa postoljem za bušilicu.

**DBV-E**



Šifra	Opis	Ø mm	Adapter mm	Šifra
340215	DBV-E	6	M14	2.580,00
340216	DBV-E	8	M14	3.030,00
340217	DBV-E	10	M14	3.240,00
340218	DBV-E	12	M14	3.920,00
340219	DBV-E	14	M14	4.140,00
340220	DBV-E	16	M14	4.260,00
340221	DBV-E	20	M14	4.370,00
340222	DBV-E	25	M14	5.160,00
340223	DBV-E	32	M14	5.720,00
340224	DBV-E	35	M14	5.840,00
340225	DBV-E	38	M14	6.170,00
340436	DBV-E	40	M14	6.300,00
340226	DBV-E	45	M14	6.620,00
340227	DBV-E	50	M14	7.400,00
340228	DBV-E	55	M14	8.080,00
340229	DBV-E	58	M14	8.410,00
340230	DBV-E	60	M14	8.640,00
340321	DBV-E	65	M14	9.310,00
340232	DBV-E	68	M14	9.650,00
340233	DBV-E	70	M14	9.800,00

**TECHNIC**

Prednosti:  
Profesionalna dijamantska bušilica  
M14 za suvo bušenje.  
Visina segmenata: 15mm.  
Vakum lemljenje.

Materijal:  
porcelanski kamen,  
keramika/pločice.

**DBT/DBZ**



Šifra	Opis	Ø mm	Adapter mm	Šifra
340439	DBT	5	hexagon	4.808,33
340073	DBT	6	hexagon	5.158,33
340074	DBT	8	hexagon	5.791,67
340075	DBT	10	hexagon	6.633,33
340076	DBT	12	hexagon	6.962,50
340077	DBT	14	hexagon	7.295,83
390053	pribor 6-40mm			4.073,33
390049	Hex M14			3.458,33



Prednosti:  
Vrhunska dijamantska jezragurgija 6-kant.  
Visina segmenata 10mm.  
Vakumsko lemljeno suvo krunište za suvo bušenje  
porcelanskog kamena(debljine 2cm).  
Za sve konvencionalne bušilice i akumulatorske  
bušilice (min. 1,500 rpm)

Materijal:  
porcelanski kamen, keramika/pločice,  
veštački kamen/mermer, staklo/staklena vlakna,  
porcelan, crep.

**DBT - SET**



Šifra	Opis	Šifra
380106	DBT-set fi6/8/10mm hexagon, i DBZ uređaj za centriranje 6-40mm	14.254,17

**DBT-E**



Šifra	Opis	Ø mm	Adapter mm	Cena
340440	DBT-E	5	1/4"bit-adapter	2.841,67
340267	DBT-E	6	1/4"bit-adapter	2.841,67
340268	DBT-E	8	1/4"bit-adapter	3.329,17
340269	DBT-E	10	1/4"bit-adapter	3.570,83
340270	DBT-E	12	1/4"bit-adapter	4.308,33
340271	DBT-E	14	1/4"bit-adapter	4.554,17

**TECHNIC**

Prednosti:  
Profesionalna dijamantska bušilica  
Visina segmenata: 15mm.  
Vakum lemljenje.  
Za suvo bušenje.  
Idealno za akumulatorske bušilice.

Materijal:  
porcelanski kamen,  
keramika/pločice.



**DBZ**



Šifra	Opis	Ø mm	Adapter mm	Cena
340417	DBZ	4	specijalna bušilica	5.783,33
340418	DBZ	5	specijalna bušilica	5.983,33
340419	DBZ	6	specijalna bušilica	6.187,50

**Prednosti:**  
specijalna burgija za crep od tvdog metala z arotaciono bušenje. Idealno za aku bušilice.

**Materijal:**  
crep, cementni azbest, škrljica, pločice.

**UBX**



Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
350036	UBX	125	22,23	6	22	11.890,00
350037	UBX	150	19,00	7	22	15.600,00
350038	UBX	180	22,23	8	30	16.640,00
350039	UBX 180flach		22,23	8	30	16.640,00


**Prednosti:**  
Vrhunska visina segmenata.  
Visina segmenata 5mm.  
Precizno zavareni segmenti, minimalna neravnoteža niske vibracije.  
Visoka stopa uklanjanja.  
Idealan za brusilice od 1500W i jače.

**MASTER**

**Materijal:**  
beton, granit, pločice na bazi cementa, epoksi smola, košuljica, ostaci lepka, ostaci tepiha.



**STB**



Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
350018	STB	125	22,23	20	22	7.610,00

**Prednosti:**  
Profesionalno dijamantsko sečivo za brušenje.  
Visina segmenata 6mm.  
Lemljeni segmenti.  
Dvoredni.

**TECHNIC**

**Materijal:**  
beton, košuljica, lepak za pločice na bazi cementa, granit.

**STS**



Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
350063	STS	125	22,23	1	3,5	4.780,00
350064	STS	180	22,23	1	3,5	10.600,00

**Prednosti:**  
Standardno dijamantsko sečivo za brušenje.  
Visina segmenata 4mm.  
Direktno sinterovano.  
Kontinuirani turbo obod.

**SOLID**

**Materijal:**  
beton, košuljica.

**SSB**



Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Grmulacija	Cena
350148	SSB	125	22,23	100	13.695,83

**Prednosti:**  
Vrhunski dijamantski disk za brušenje (zakrivljen).  
Galvnski nanosena zrna granulacije 100.  
Za lomljenje ivica i ivic za pločice.  
Odobreno do 12250rpm (80m/s).

**MASTER**

**Materijal:**  
porcelanski kmen, keramika/pločice, granit, veštčki kamen/mermer.


**DFG**


Šifra	Opis	Ø mm	Adapter mm	Cena
340125	DFG	20	M14	5.537,50
340126	DFG	10	M14	5.075,00

**MASTER**

Prednosti:  
Vrhunsko glodalo za prste.  
Za naknadnu obradu ivica i bušotina.

Materijal:  
porcelanski kamen,  
keramika/pločice,  
granit,  
prirodni kamen.


**SPM**


Šifra	Opis	Ø mm	Boja	Cena
350142	SPM	100	plava	3.662,50
350143	SPM	100	žuta	3.662,50
350144	SPM	100	nrandžasta	3.662,50
350145	SPM	100	crvena	3.662,50
350146	SPM	100	zelena	3.662,50
350159	SPM	100	narandžasta	3.662,50
350160	SPM	100	svetlo roza	3.662,50
350161	SPM	100	crna	3.662,50

Prednosti:  
SPM premijum dijamantska brusna ploča za ugaone brusilice, performanse i životni vek alata prioritet.  
Za uštedu energije na ugaonim brusnicama sa podesivom brzinom.  
Velcro pričvršćivanje za brzu zamenu alata ( u kombinaciji sa SPZ montažnom pločom).  
Neophodan prilikom ponovnog brušenja osetljivih ivica na pločicama.  
Preporučena upotreba pri brzinama do 4500rpm (<25m/s).  
Za mokro i lako suvo bušenje.

**MASTER**

Materijal:  
porcelanski kamen,  
keramika/pločice,  
granit,  
veštački kamen/mermer.


**SPT**


Šifra	Opis	Ø mm	Boja	Cena
350136	SPT	100	neon zelena	1.591,67
350137	SPT	100	crvena	1.591,67
350138	SPT	100	neon žuta	1.591,67
350139	SPT	100	plava	1.591,67
350140	SPT	100	zelena	1.591,67

Prednosti:  
SPT profesionalna dijamantska ploča za ugaone brusilice, ECO verzija.  
Za uštedu energije na ugaonim brusnicama sa podesivom brzinom.  
Velcro pričvršćivanje za brzu zamenu alata( u kombinaciji sa SPZ montažnom pločom).  
Neophodan prilikom ponovnog brušenja osetljivih ivica na pločicama.  
Preporučena upotreba pri brzinama do 4500rpm (<25m/s).  
Za mokro i lako suvo izvlačenje.

**TECHNIC**

Materijal:  
porcelanski kamen,  
keramika/pločice,  
granit,  
veštački kamen/mermer.

**HSP**


Šifra	Opis	Ø mm	Granulacija	Boja	Cena
320026	HSP	90x55	60	zelena	4.408,33
320019	HSP	90x55	120	crna	4.183,33
320020	HSP	90x55	200	crvena	3.279,17
320021	HSP	90x55	400	žuta	2.904,17

Prednosti:  
Vrhunski dijamantski jastučići za ručno brušenje.  
Najpogodniji za brušenje i poliranje ivica i zakrivljenih površina.  
Idealno rešenje za profesionalne keramičare.

Materijal:  
Porcelanski kamen,  
keramika/pločice,  
granit,  
veštački kamen/mermer,  
beton.

**TSM**


Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
310591	TSM	125	M14	1	3,0	11.162,50

Prednosti:  
Vrhunsko sečivo za sečenje i mlevenje.  
Visina segmenata 9mm.  
Za ravne rezove i za košenje.

Materijal:  
granit/prirodni kamen,  
beton,  
kvac,  
krečnjak,  
porfir.



Moć je u kvalitetu.

**TECHNO-FERUM**

Partizanska 64b, Novi Sad  
+381216410907